





Impact是一台独立的台式金属打标机,易于设置和使用。用我们40年来在工业打标和追溯领域的经验,帮助您将业务进一步提升。



触摸 & 打标

大彩色触摸屏和内置控制软件使培训成为过去。直观的系统使您可以直接开始打标文本, logo和二维码。让操作员的工作变得轻松,且无需电脑。

I-SENSE

I-Sense功能 (Impact eZ m) 可感应工件表面, 自动调整Z轴高度, 无需操作员干预即可开始打标。有几种调节模式: 自动模式 (I-Sense), 编程模式, 和允许手动调节的普通模式。

动态点阵控制

每台具备DDC™ (动态点阵控制) 功能的IMPACT (Impact m和eZm) 都可创造完美的打标效果, 该技术可根据所需的字符大小和深度自动调整点密度。

观看视频



主要功能



适合所有打标应用

IMPACT系列可以在广泛的材料上进行精确且高质量的打标：

- 金属 (钢和涂层钢, 铝, 铜, 铁, 钢, 铸铝和镀层铝)
- 塑料 (ABS, PA, PP)



前往打标工作站

从单个零件打标到小批量加工, IMPACT因其尺寸小巧和用途多样而倍受青睐。300mm的Z轴空间, 开放的结构设计, 既能打标极小的零部件, 又能标记大型重工部件。

从汽车, 航空, 医疗到轻重工业, Impact已成为一款深受欢迎的工作站。



准备出发

我们利用我们在工业追溯中的所有经验, 创造了IMPACT来补充这个打标需求和打标零部件经常变化的领域。

IMPACT被做成一个完整的, 随时可用的解决方案, 其可用性处于前沿, 并且设计为拆箱即可打标。

了解更多



软件



带有彩色触摸屏的集成追溯软件 (无需PC)

轻松管理打标和用户界面

简单易用, 功能强大, IMPACT简化了您的打标流程, 让任何操作员都能使用: 界面友好, 菜单导航, 可视化, 打标模拟, 方便的参数管理和打标启动。

您可以标识零件 (文本, 序列号, logo), 生成唯一码 (Datamatrix二维码, QR码, UID, GS1), 配置变量, 计数器和日期代码。

专为工业环境而设计

IMPACT超级耐用, 设计为可适合任何环境, 即便是最苛刻的环境。

它的防水触摸屏由强化玻璃制成, 外壳高度抗震。


附件




用于圆柱件打标的旋转附件



手持或固定的读码和验证器



全系列的高性能打标笔



APF (自动铭牌输送机)



保护罩 (选件)



磁性快夹降噪固定板

申请打标



应用



ID铭牌



各种小工件



工具



塑料



汽车零部件



涂层, 电镀, 原材料

服务 & 支持



培训

我们的培训模块旨在优化您对我们解决方案的使用, 包括我们所有的机器, 软件和附件。



技术支持

我们在50多个国家用当地语言提供本地支持, 这些国家都有我们的经销合作伙伴。



维修

得益于刻宝雕刻机和泰尼福打标机所积累的经验, 以及我们在50多个国家的150多名技术工程师和经销合作伙伴, 我们可以为您提供广泛的服务。

技术参数

IMPACT

型号	IMPACT p	IMPACT m	IMPACT eZ p	IMPACT eZ m
技术	气动	电磁	气动	电磁
Z轴类型	手动, 300 mm		机动, 300 mm	
机器尺寸 (L x W x H)	490 x 270 x 704 mm	431 x 270 x 704 mm	509 x 277 x 637 mm	490 x 270 x 704 mm
打标范围	100 x 120 mm			
通讯界面	RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs			
自带字体	10种			
显示	7" 彩色触摸屏			
可用语言	19种			
二维码	Datamatrix, QR码			
额定功耗	130 VA			
输入电压	100 - 240 V AC			
压缩气	2 - 6 Bar	N/A	6 Bar	N/A
操作温度	5°C - 45°C			
机器重量	26 kg	26.5 kg	26 kg	26.5 kg
旋转轴 (选件)	RD1, RD2			



info.cn@gravotech.com

+86 21 24 08 68 88

www.gravotech.cn

刻宝(上海)雕刻设备有限公司
上海市闵行区都会路1835号F栋
201108 中国



关注我们：