



CNC 雕刻工作站

IS400




GRAVOTECH

by  BRADY.



这款独树一帜的工业雕刻机非常适合标牌, 标签, 轻铣削和工业零件标识。IS400适合中型物品的雕刻, IS400 Volume适合大型物品的雕刻。

CNC 雕刻工作站  
IS400



### 所有材料上的高精度雕刻

IS400具有红外点射, 高频主轴 (选配), 自带的Gravostyle软件, 简化了您的工作流程, 确保在任何表面 (平面或非平面) 保持一致的雕刻深度, 而无需操作员的持续监督。

### 耐用

无论工作负荷, 这款工业雕刻机凭借其出色的耐用性而获得认可。IS400和IS400 Volume的转速可调节, 能满足工业中苛刻的标识和机加工需求。

### 金属和塑料雕刻机

IS400可以在所有材料上雕刻, 从最软的塑料 (如PEHD) 到最坚硬的金属 (如钢)。确保所有应用中出色的效果: 钻孔金属面板, 标牌上的表面轻度雕刻, 或适用于恶劣环境下 (室内和室外) 标牌的深度雕刻。

观看视频



## 主要功能




### IS400 Volume

IS400 Volume由于它的超长行程在市场上独树一帜，打开了新的可能。

它的电动固定系统使它能从平面雕刻直接过渡到圆周雕刻，而无需调节（圆周旋转器为选件）。

主要用于各种带有重型部件的行业，例如丧葬棺木，航空起落架和汽车发动机缸体。



### IS400 – 标准版或集成版

IS400是一项稳定安全的投资，一台多用途的CNC雕刻机，至今已售出一万多台。从九十年代开始，售出的大多数IS400仍在不同行业中运行，证明了其可靠性和耐用性。

IS400还可从底座上拆分，连接到定制的支架上。

您可以自由定制自己的固定轴，倾斜角度，以具有竞争力的成本在铁路，航空组件，风力涡轮叶片等工件上自动化作业。



### 优化的附件


IS400旨在优化您的工作流程：

- 用于大批量生产的自动铭牌输送机
- 在不到30秒的时间内从圆柱切换到平面雕刻
- 多种雕刻刀具可供选择（钻石刀, Twincut, Onecut, Percut）
- 适合不同形状的系列夹具
- 还能使用自己的刀具

了解更多IS400



## 应用




大部件标记和可追溯性



礼品和个性化



专业和机构版



盲文ADA



标牌雕刻



精细金属切割

## 适用材料

		铣削	钻石刻划
材料	玻璃, 水晶	●	
	皮革	◀▶	○
	木头, 漆木	◀▶	○
	PMMA, 亚克力	◀▶	○
	塑料	◀▶	○
	镀层铝	◀▶	○
	黄铜	◀▶	○
	金, 银, 镍, 铂	◀▶	○
	金属	○	●

◀▶ = 切割    ○ = 雕刻 / 深度打标    ● = 打标 / 雕刻

申请打样



## 软件

### GRAVOSTYLE™



#### 由雕刻师设计,为雕刻师所用的专业软件

Gravostyle™ 是一款专业的雕刻和切割软件,让刻宝的雕刻经验为您所用。多种高级功能帮您节省时间!还有许多独特功能:盲文雕刻,照片雕刻,打印和切割等。

#### 完全掌握雕刻工艺

我们悠久的雕刻机制造史让我们对雕刻过程有充分的了解。Gravostyle™软件与我们所有的技术完全兼容。该软件与机器的交互功能(如红外点射等功能)简化并改善了您的日常雕刻。

#### Gravostyle™: 激光和机械雕刻机能共用的独特软件

您已经在机械雕刻机上使用Gravostyle™软件了吗?还想添加一台激光机来扩大业务?无需学习如何使用其它软件,只需在Gravostyle™界面上单击一下即可切换为激光雕刻!

## 服务 & 支持



#### 培训

我们的培训模块旨在优化您对我们解决方案的使用,包括我们所有的机器,软件和附件。



#### 技术支持

我们在50多个国家用当地语言提供本地支持,这些国家都有我们的经销合作伙伴。



#### 维修

得益于刻宝雕刻机和泰尼福打标机所积累的经验,以及我们在50多个国家的150多名技术工程师和经销合作伙伴,我们可以为您提供广泛的服务。

## 技术参数

	IS400	IS400 VOLUME
技术	铣削, 刻划	
最大雕刻范围	305 mm x 210 mm	
主轴功率	90W (主轴选项: 150 W)	
最大物件高度	105 mm	400 mm
最大物件尺寸 (重量)	无限 x 230 mm x 105 mm (20Kg)	无限 x 230 mm x 400 mm (20Kg)
尺寸 (l x w x h)	893 mm x 610 mm x 435 mm	900 mm x 615 mm x 840 mm
机器重量	42Kg	90 Kg
主轴类型	从上插入主轴或套筒主轴	
噪音	80 dB (A) +/- 2	
红光点射	是	
操作温度	5 °C - 40 °C	
连接电脑	USB	
最大速度	25 mm/s	
Z轴行程	40 mm	
转速	最大 20 000 rpm	
刀具直径	4.36 mm 选项主轴: 3 mm - 6.36 mm	




**GRAVOTECH**

by  BRADY

[info.cn@gravotech.com](mailto:info.cn@gravotech.com)  
[+86 21 24 08 68 88](tel:+862124086888)  
[www.gravotech.cn](http://www.gravotech.cn)

刻宝(上海)雕刻设备有限公司  
上海市闵行区都会路1835号F栋  
201108 中国

= 经销商



关注我们：

